

Схемы приема продуктов Тенториум

Дозировка и особенности приема продуктов.....	2
Сердечно-сосудистая система.....	5
Органы дыхания.....	8
Желудочно-кишечный тракт.....	12
Гинекология.....	15
Андрология, проктология.....	17
Эндокринная система.....	19
Нервная система.....	20
Выделительная система.....	23
Опорно-двигательный аппарат.....	24
Органы зрения.....	25
Кожные покровы.....	26
Анемии.....	28
Онкология.....	28
Система кроветворения.....	28
Костно-мышечная система.....	29
Стоматология.....	30
Органы слуха.....	30
Аллергия.....	31

ДОЗИРОВКА И ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ПРОДУКТОВ ТЕНТОРИУМ

Для достижения максимального эффекта в коррективке тех или иных нарушений состояния здоровья в каждом конкретном случае рекомендуется составлять индивидуальные оздоровительные программы. Примерная их схема:

1. Драже (достаточно 1-2 видов).
2. Медовые композиции.
3. Восполняющие бальзамы «ЭЙ-ПИ-ВИ» или (и) ПРОДУКТ №1, «АПИХИТ».
4. Кремы.

Универсальным дополнением практически к каждой оздоровительной программе является «АПИЦАМПА».

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Апифитопродукцию лучше рассасывать во рту, как леденец, желателно дольше, и смешивать со слюной, принимать за 20-30 минут до еды; При длительном употреблении апифитопродукции внутрь через 1-1,5 месяца делать перерыв на 1 неделю, при наружном применении - через 14 дней; Апифитопродукция рекомендуется как дополнительная, лекарства, назначенные врачом, не отменяются; Не принимать никакой жидкости 15-20 мин после употребления апифитопродукции; Суточное потребление жидкости следует увеличить до 1,5-2 литров.

ДРАЖЕ

Детям до 3 лет - от 1-5 драже до 1/4 ч.л. 3 раза в день (можно растворить в воде),
С 3 до 8 лет - от 5-10 драже до 1/3 ч.л. 3 раза в день,
С 8 до 12 лет - от 10-15 драже до 1/2 ч.л. 3 раза в день,
С 12 лет - взрослая доза - до 1 ч.л. 3 раза в день,
Взрослая доза - от 15 драже до 1 ч.л. 3 раза в день, то есть 15 г в день.
"Хлебина" - взрослым - по 2-3 драже, детям - по 1 драже 3 раза в день. Все драже рассасывать до полного растворения, не запивать (кроме "Апи-Элите") за 20-30 мин до еды.

МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ

"Апитонус", "Апиток", "Апифитотонус" по 1/2-1 ч.л. 2 раза в день в первой половине дня под язык, до полного растворения. Минимальный курс - 15-20 дней.

"Тополёк", "Полянка" - по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды.

Детям до года - нанести на соску.

Детям от 1 года до 3 лет - 1/2 кофейной ложки.

Детям с 3-х лет - от 1/4 ч.л. 3 раза в день.

При повышенной кислотности мёд употреблять за 1-1,5 ч. до еды, запивать теплой водой и пить непрерывно.

При пониженной кислотности мёд употреблять непосредственно перед едой запивать холодной водой, пить прерывисто, глотками.

При повышенном и нормальном давлении 1/2 ч. л. 2 раза в день.

При пониженном давлении - 1 ч.л. 2 раза в день.

Противопоказания: заболевания надпочечников.

В косметических целях как очищающую и питательную маску можно использовать "Апитонус", "Апиток", "Апифитотонус" - на 20-30 мин на разогретую кожу.

ЭЙ-ПИ-ВИ

Детям до 1 года - по 1 капле на месяц жизни - 3 раза в день.

Взрослая доза - 1 ч л. с любимой жидкостью или без разведения за 30 мин до еды 3 раза в день.

При конъюнктивите, аллергии, катаракте - капать в глаза 3-4 раза в день, (можно до 6 раз и в разведении кипяченой водой 1:1).

КРЕМЫ

Все кремы изготовлены холодным способом из 100% натуральной апифитопродукции, поэтому их можно использовать внутрь:

крем "Тенториум" - вместо нитроглицерина (крем величиной с горошину держать под языком до полного рассасывания);

крем "Тенториум" под язык - при болях в сердце, бессоннице;

любой из кремов под язык - при зубной боли, при пародонтозе;

крем "Чилидония" - при стоматитах и язвочках на языке, десне, нёбе.

Наружно:

"Апикрем" или крем "Тенториум" или смесь кремов - 2-3 г (на кончике пальца) втирать в биологически активные точки по часовой стрелке круговыми движениями 1-1,5 мин 2 раза в день;

аппликации крема на больное место.

Свечи из крема "Витус-Фактор":

Смешать крем "Витус-Фактор" и "Апибальзам 1" в необходимой пропорции, выложить в форме свечей и положить в холодильник, чтобы застыли.

АПИХИТ

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды.

ПРОДУКТ №1

Нарастающая схема: начиная с 5 капель 2 раза в день, ежедневно прибавляя количество капель по схеме 5-7-9-11-13-15, а затем по 15 капель в течение месяца. Продукт принимают за 20 мин до еды, растворяя капли в 1/3 стакана молока или любой другой жидкости. Курс приема - 1,5 месяца.

Ушные турундочки: Из марли размером 3х5 см свернуть ушные турундочки, пропитать их в смеси (1 часть "Продукта №1" и 3 части "Апибальзама 1") и ввести в наружный слуховой проход на ночь на 8-12 часов.

ОСИНОВООЗЁРСКИЙ ПЕЛОИД С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ Аппликации: подогретый до 38-40°C на водяной бане пелоид нанести на поражённые

суставы слоем 0,5-2 см и укрыть полиэтиленовой плёнкой, затем тёплым одеялом на 10-15 мин. Потом смыть тёплой водой.

ПРОГРАММЫ ТЕНТОРИУМ-УЛЬТРА

Главной особенностью всех программ "Ультра" являются удвоенные концентрации биологически активных веществ, что позволяет в 2 раза повысить эффективность этих уникальных формул.

Данные программы не рекомендуются детям младше 3 лет, а также взрослым во время острых инфекционных заболеваний. Кормящим матерям рекомендуется постепенное вхождение в схему приема.

В период выполнения программ рекомендуется увеличить количество потребляемой жидкости до 1,5-2 л в сутки, если у вас нет специальных медицинских ограничений.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Желательно всю продукцию хранить в холодильнике, кроме драже-бальзамов в нераспечатанном виде. Срок хранения указан на упаковке.

Сердечно-сосудистая система.

Для профилактики любых заболеваний сердечно-сосудистой системы (атеросклероза, вегетососудистых дистоний и др.) компанией "Тенториум" разработаны специальные программы:

Антисклеротическая программа ("Тенториум плюс", "Апикрем" и "Эй-пи-ви"). Рассчитана на 1 месяц.

"Тенториум плюс" - по 1/2 ч. л. за 30 мин до еды 3 раза в день;

"Апикрем" - 2-3 г (на кончике пальца) втирать по часовой стрелке круговыми движениями в биологически активные точки 1-1,5 мин 2 раза в день утром и вечером;

"Эй-пи-ви" - по 10-15 капель 2 раза в день за 30 мин до еды.

Можно усилить программу, добавив "Апи-Спиру", которая способствует выведению холестерина из организма.

Антистрессовая программа ("Тенториум плюс", крем "Тенториум" и "Эй-пи-ви"). Рассчитана на 1 месяц. Применяется так же, как и Антисклеротическая программа. Крем "Тенториум" следует наносить в биологически активные точки головы и лица.

1. Гипертония

1-й этап - подготовительный - 1,5 месяца

"Эй-пи-ви", "Сорбус" - 1,5 месяца;

"Формула Ра" - 1 месяц;

"Апиток" - по 1/2 ч.л. 1 раз в день за 30 мин до еды под язык до полного рассасывания в первой половине дня -1 месяц;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) втирать в воротниковую и височную области, проекцию сосцевидных отростков 2 раза в день - 1,5 месяца.

2-й этап - основной - 1,5 месяца

"Продукт №1" - по нарастающей схеме;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

"Хинази", Тенториум плюс" - 1,5 месяца;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. 1-й этап). 3-й этап - профилактический - 1,5 месяца

"Эй пи ви", "Полянка", "Сорбус" - 1,5 месяца;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. 1-й этап).

2. Миокардит (воспаление сердечной мышцы, дистрофия миокарда)

"Эй-пи-вин" - по 1/2-1 ч. л. 3 раза в день до еды за 30 мин -1 месяц;

"Апибальзам 1" втирать в область сердца;

"Тенториум плюс" - по 1/2 -1 ч. л. 2 раза в день до еды -1-1,5 месяца;

"Хлебина" - по 3 драже 3 раза в день за 30 мин до еды;
"Полянка" - по 1 ч.л. 2 раза в день под язык до полного рассасывания - 1 месяц;
"Апиток" или "Апитонус" - по 1/2-1 ч.л. 2 раза в день за 30 мин до еды --1,5 мес.

3. Варикозное расширение вен. Тромбофлебит

1-й этап - подготовительный - 1,5 месяца
"Эй-пи-ви" - внутрь 1,5 месяца. При трофических язвах местно делаются примочки на дно язвы 2-3 раза в день; чередовать их с композицией "Апиток";
"Тенториум плюс" - 1,5 месяца;
"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;
"Апиток" - 1 месяц;
Поочередно крем "Тенториум" и смесь (1 часть "Витус-Фактора" и 3 части "Апи-бальзама 1") втирать очень осторожно (не массируя!) по ходу варикозно расширенных вен, отступая 2-3 см от уплотненных краев язвы - 2-3 раза в день.
2-й этап - основной - 1,5 месяца
"Формула Ра" - 1,5 месяца;
"Тополёк" - 1 месяц;
Поочередно втирать крем "Тенториум" и смесь (см. 1-й этап);
"Продукт №1" - по нарастающей схеме.

4. Атеросклероз

1-й этап - подготовительный - 1,5 месяца
"Эй-пи-ви", "Формула Ра" - 1,5 месяца;
"Апиток" - 1 месяц;
Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) втирать или наносить над проекцией сердца 2 раза в день - 1,5 месяца.
2-й этап - основной - 1,5 месяца
"Продукт №1" - по нарастающей схеме;
"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;
"Тенториум плюс" - 1,5 месяца;
"Апифитотонус" - 1 месяц;
Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. 1-й этап) - 1,5 месяца.

5. Инфаркт миокарда

"Тенториум плюс" - можно с первого дня по 1 ч.л. 3 раза в день до еды;
"Хлебина" - по 3-5 драже по утрам до еды;
"Апитонус", "Апиток" - по 1/4 ч.л. 1 раз за 30 мин до еды;
Смесь "Апикрема" с "Апибальзамом 1" или кремом "Тенториум" (1:1) втирать в биологически активные точки 1-1,5 мин по часовой стрелке 2 раза в день.

6. Ишемическая болезнь сердца

1-й этап - подготовительный - 1,5 месяца

"Продукт №1" по нарастающей схеме. Наружно: наносить на грудную клетку и между лопатками в виде сетки 2 раза в день;

"Тенториум плюс" - 1,5 месяца;

"Апиток" или "Апитонус" или "Апифитотонус" - 1 месяц;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) втирать или наносить на грудную клетку и между лопатками 2 раза в день - 1 месяц.

2-й этап - основной - 1,5 месяца

"Эй-пи-ви", "Формула Ра" - 1,5 месяца;

"Тополёк" или "Полянка" - 1 месяц;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. 1-й этап) - 1,5 месяца.

7. Аритмия тахисистолическая и эктопическая

1-й - подготовительный - 1,5 месяца

"Эй-пи-ви", "Тенториум плюс", "Апиток" - 1,5 месяца;

Крем "Тенториум" втирать или наносить аппликационно в воротниковую и поясничную области, проекцию сердца 2 раза в день - 1,5 месяца.

2-й этап - основной - 1,5 месяца;

"Хлебина", "Полянка" - 1,5 месяца;

"Формула Ра" - 1 месяц;

Крем "Тенториум" (см. 1-й этап) - 1,5 месяца.

8. Гипотония

"Апиток" или "Апитонус" или "Апифитотонус" по 1 ч.л. 2 раза в день - 1 месяц;

"Тенториум плюс" 1 ч. л. 2 раза в день;

"Полянка" по 1 ч. л. 3 раза в день за 30 мин до еды.

9. Стенокардия (стенокардические боли в сердце)

"Тенториум плюс" - по 1/2 ч. л. 2 раза в день за 30 мин до еды;

"Хлебина" - по 3-5 драже 2 раза в день до еды;

"Апитонус" или "Апиток" - по 1/2 ч. л. 2 раза в первой половине дня;

"Полянка" - аппликации на область сердца;

крем "Тенториум" можно использовать вместо нитроглицерина (крем величиной с горошину держать под языком до полного рассасывания) и делать самомассаж биологически активных точек: на груди (2,5 см от мечевидного отростка), сзади от волос до 7-го шейного позвонка, виски, надбровные дуги, за ушами - 2 раза в день утром и вечером. Курс до 1 месяца.

"Апикрем" втирать 5 мин по часовой стрелке в биологически активные точки: между бровями, под носом по центру, под крыльями носа, на середине нёба над языком, в височной области, на затылочной области снизу, на

затылочных буграх с обеих сторон, на середине темени, на границе волосистой части головы спереди.

10. Геморрой

"Эй-пи-ви" - внутрь по 1 ч. л. 3 раза в день не менее 1 месяца;

"Апиток" или "Апитонус" или "Тополёк" или "Полянка"- по 1 ч. л. 3 раза в день под язык до полного рассасывания;

"Витус-Фактор" в виде свечей внутрь или аппликаций на наружных узлах;

"Апибальзам 1,2" - аппликации до полной нормализации.

Органы дыхания

1. ОРВИ и грипп

Острый период

Мед - в первые 3 дня по 1 ч.л. до 6 раз в день, далее 1-2 раза в день. Мед подольше держать во рту, глотать маленькими порциями и не запивать;

"Эй-пи-ви" - полоскать горло каждые 3-4 часа; внутрь по 1 ч.л. до 6 раз в первые 3 дня, затем как обычно. Курс 2 недели. Закапывать по 3-5 капель в каждый носовой ход 3 раза в день, можно разбавлять кипяченой водой 1:1.

При слезотечении закапывать в глаза по 1-2 капли;

"О-де-вит" в первые 3 дня до 6 раз в сутки маленькими порциями, далее как обычно. Курс 2 недели;

"Тополёк", "Апитонус", "Апиток" или "Трутневое молочко" по 1/2-1 ч.л. 2-3 раза в день за 30 мин до еды - 2-4 недели;

"Продукт №1" 5-10 капель на стакан теплого молока + 1 ст.л. мёда + 1 ч.л.

"Апибальзама 2" на ночь;

"Продукт №1" - сеточкой на грудную клетку и между лопатками 2 раза в день;

Крем "Тенториум" наносить на грудную клетку, между лопатками, на стопы, гайморовы пазухи и в каждый носовой ход 3-4 раза в день;

Вдыхать теплый воздух, образующийся при сгорании свечи "Канделла".

Профилактика (во время сезонных обострений) - 2 недели

"О-де-вит", "Тенториум плюс", "Эй-пи-ви" - внутрь;

крем "Тенториум" наносить на слизистую полости носа.

2. Воспалительные явления в дыхательных путях

"О-де-вит" по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды 2-3 недели;

"Продукт №1" наносится в виде сетки на груди и между лопатками, а поверх сетки втирать крем "Тенториум" в течение 2-3 недель;

"Экстра Бефунгин" - 1 месяц;

Мёд - до 60 г в день.

3. Острый фарингит, ларингит

"Эй-пи-ви" - орошать глотку ежедневно 4-5 раз в день - 2-3 недели;

"Апибальзам 1" - наносить на слизистую глотки 4-5 раз в день - 2 недели;
"Экстра-Лор", "Мёд" - 2 недели;
Паровые ингаляции прополисно-медовым раствором 1-2 раза в день - 2 недели.

4. Острый отит

"Продукт №1" наружно обрабатывать слуховой проход 2 раза в день;
Из марли размером 3x5 см свернуть ушные турундочки, пропитать их в смеси (1 часть "Продукта №1" и 3 части "Апибальзама 1") и ввести в наружный слуховой проход на ночь на 8-12 часов. Курс - 15 процедур.
"Эй-пи-ви", "Экстра Бефунгин" - 1 месяц;
"Тенториум Плюс" - 1 месяц, после этого "Хлебина" - 1 месяц;
"Апитонус" - 1-1,5 месяца;
Крем "Тенториум" втирать вокруг ушной раковины 2 раза в день.

5. Бронхит

Острый бронхит и обострение хронического бронхита
"Эй-пи-ви", "Тополёк", "О-де-вит" - 1,5 месяца;
"Апибальзам 2" - пить утром до еды с 1 стаканом тёплого молока - 1,5 месяца;
"Апиток" - 1 месяц;
Крем "Тенториум" втирать или наносить на грудную клетку и между лопатками поверх сетки, нанесенной "Продуктом №1", 2 раза в день весь период.
Восстановительный период и профилактика хронического бронхита
1-й этап - 1,5 месяца
"Продукт №1" по нарастающей схеме за 20 мин до еды, растворяя в 1/3 стакана молока или другой жидкости - 1 месяц;
"Апиток" в первой половине дня - 1,5 месяца;
"Формула Ра" - 1,5 месяца.
Крем "Тенториум", "Продукт №1" (см. "Острый бронхит") - 1,5 месяца.
2-й этап - 1,5 месяца
"Эй-пи-ви", "Тополёк", "О-де-вит";
"Апибальзам 2" - пить утром до еды с 1 стаканом тёплого молока.

6. Воспаление лёгких

"Эй-пи-ви" и "О-де-вит" - по 1 ч.л. 3 раза в день до еды;
"Апибальзам 1,2" - внутрь и наружно - для смазывания грудной клетки;
"Экстра-Бефунгин", "Формула Ра", "Апи-Спира" - по 1 ч.л. 3 раза в день до еды;
"Апиток" по 1/2 ч.л. в первой половине дня до полного растворения под язык;
"Полянка" или "Тополёк" - по 1 ч.л. 3 раза в день до еды;
"Хлебина" - по 5 драже 3 раза в день до еды.

7. Бронхиальная астма

Обострение

"Эй-пи-ви", "Апиток", "О-де-вит" - 1,5 месяца;

Крем "Тенториум", "Продукт №1" (см. "Бронхит") - 1,5 месяца.

Ремиссия и профилактика (весна - осень)

1-й этап - 1,5 месяца

"Продукт №1" по нарастающей схеме за 20 мин до еды, растворяя в 1/3 стакана молока или другой жидкости;

"Полянка", "Формула Ра";

Крем "Тенториум", "Продукт №1" (см. "Бронхит").

2-й этап - 1 месяц

"Эй-пи-ви", "Тополёк"1, "О-де-вит".

8. Нейросенсорная тугоухость

1-й этап

"Эй-пи-ви", "Апиток", "Тенториум плюс" - 1 месяц;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

Фонофорез со смесью "Апибальзама 1" и "Апикрема" (1:1) - в заушную область, перед слуховым проходом и в зоне задней поверхности шеи - 9 процедур.

Ушные турундочки (см. П.4 "Острый отит") - 15 процедур.

2-й этап

"Продукт №1" по нарастающей схеме.

"Тополёк", "Хлебина" - 1 месяц.

Крем "Тенториум" втирать перед слуховым проходом, в заушную область, заднюю поверхность шеи и воротниковую зону. Курс 2 месяца.

"Ушные свечи".

9. Острый и хронический насморк, синусит, гайморит

"Эй-пи-ви" внутрь по 1 ч.л. и закапывать в нос по 2-4 капли - 5-6 раз в первые 2-3 дня, потом 3 раза в день;

"Рино-Фактор" - на слизистую каждого носового хода 3 раза в день - 5 дней;

Вдыхать тёплый воздух, образующийся при сгорании свечи "Кандела";

"Тенториум плюс" - 2 недели;

Крем "Тенториум" втирать в область лобной и гайморовых пазух 3 раза в день - 1-2 недели.

10. Ангина

"Продукт №1" - наносить сетку над областью воспаленных лимфоузлов на шее 2 раза в день, а также полоскать горло теплым раствором настоя ромашки с "Продуктом №1" (15 капель "Продукта №1" на 100 мл настоя) 3-4 раза в день до исчезновения явлений воспаления;

Крем "Тенториум" наносить поверх сетки с "Продуктом №1";

"Апиток", "Тенториум плюс" - 1 месяц;

"Эй-пи-ви" внутрь до исчезновения воспалительных явлений;

"Экстра Лор" - 2 недели.

11. Туберкулёз органов дыхания

Активная фаза

1-й этап - 1,5 месяца

"Эй-пи-ви" внутрь, а также в виде ингаляций при сопутствующем гнойном эндобронхите и наличии каверны в лёгком;

"Формула Ра", "О-де-вит", "Апиток";

"Апибальзам 2" - пить утром до еды с 1 стаканом теплого молока.

2-й этап - 1,5 месяца

"Эй-пи-ви", "Тополёк", "Тенториум плюс".

Фаза ремиссии и профилактика (весна - осень)

1-й этап - 1,5 месяца

"Апибальзам 2" - пить утром до еды с 1 стаканом теплого молока;

"Эй-пи-ви", "Апиток", "Формула Ра".

2-й этап - 1,5 месяца

"Продукт №1" по нарастающей схеме за 20 мин до еды, растворяя в 1/3 стакана молока или другой жидкости;

"Тополёк", "Полянка" - 1,5 месяца;

"О-де-вит" - 1 месяц.

Профилактика развития туберкулёза при тубинфицировании:

"Эй-пи-ви", "Апиток", "Формула Ра" - 1,5 месяца.

12. Аденоиды, тонзиллит

"Эй-пи-ви" - 2-3 раза в день для полоскания;

"Апибальзам 1" - для смазывания миндалин 2-3 раза в день;

"Экстра Бефунгин" - по 1 ч.л. 3 раза в день до еды;

"Экстра-Лор" - по 1/2 ч.л. 3 раза в день под язык до полного рассасывания.

Желудочно-кишечный тракт

Для очистки желудочно-кишечного тракта и поддержания его функционирования рекомендуется "Программа ЖКТ-Ультра", рассчитанная на 6 недель. Для профилактики достаточно проводить курсы очистки 2 раза в год. Драже-Ультра следует принимать по 1/2 ч.л. за 30 мин до еды 3 раза в день для коррекции и поддержания функции

"Линия жизни 1" - желудка;

"Линия жизни 2" - печени и системы желчевыделения;

"Линия жизни 3" - поджелудочной железы и тонкого кишечника.

1. Гастриты

1-й этап - подготовительный

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

"Линия жизни 1,2,3" по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды по схеме:

"Линия жизни 1" - 1-2-я неделя,
"Линия жизни 1" + "Линия жизни 2" - 3-4-я неделя,
"Линия жизни 2" + "Линия жизни 3" - 5-6-я неделя,
"Линия жизни 3" - 7-8-я неделя;
или программа ЖКТ-Ультра - каждое драже принимать по 2 недели.

2-й этап - основной

"Линия жизни 1", "Эй-пи-ви" по 1 ч.л. 3 раза в день - 1-1,5 месяца;
"Тополёк", "Апиток", "Экстра Бефунгин" - 1 месяц.
3-й этап - профилактический и восстанавливающий.
"Линия жизни 1", "Эй-пи-ви", "Тополёк", "Апиток" - 1 месяц.

2. Нарушения секреторной деятельности поджелудочной железы (диарея, запоры, газообразование, вздутие живота и т.п.)

1-й этап - подготовительный

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;
"Линия жизни 1,2,3" по схеме или программа ЖКТ-Ультра (см. Гастриты);
"Апиток" - 1 месяц.

2-й этап - основной

"Линия жизни 3", "Черника", "Эй-пи-ви", "Трутневое молочко" - 1-1,5 месяца;
"Тополёк" - 1 месяц.

3-й этап - профилактический (перед сезонными обострениями весной и осенью)

"Линия жизни 3", "Эй-пи-ви", "Апиток" - 1 месяц.

3. Нарушения микрофлоры в желудочно-кишечном тракте (дисбактериозы)

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;
"Хлебина", "Апифитотонус" - 1,5 месяца;
"Эй-пи-ви", "Экстра Бефунгин" - 1 месяц прием, 1 месяц перерыв - 6 курсов.

4. Болезни зубов и полости рта (стоматит, пародонтоз)

"Эй-пи-ви" для полоскания и внутрь по 1 ч.л. 3 раза в день до еды;
"Экстра-Лор" - по 1 ч.л. 3 раза в день до еды.

5. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит

1-й этап - подготовительный

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;
"Линия жизни 1,2,3" или программа ЖКТ-Ультра (См. Гастриты);
"Тополёк" - 1 месяц.

В период обострения снизить дозировку или кратность применения "Линия жизни 1".

2-й этап - основной

"Линия жизни 1" и "Эй-пи-ви" по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды;

"Апиток" - 1 месяц;
"Формула Ра" - 1-1,5 месяца,
3-й этап - профилактический (перед сезонными обострениями весной и осенью)
"Линия жизни 1", "Экстра Бефунгин" - 1 месяц;
"Продукт №1";
"Тополёк" или "Апиток" или "Апифитотонус" или "Апитонус" - 1 месяц.

6. Нарушения желчевыделительной и гепатобилиарной системы

1-й этап - подготовительный

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;
"Линия жизни 1,2,3" или программа ЖКТ-Ультра (см. Гастриты);
"Апиток" - 1 месяц.

2-й этап - основной

I курс - острый период - 1-1,5 месяца:

"Линия жизни 2", "Тенториум плюс", "Эй-пи-ви" - 1 месяц;
"Полянка" 1-1,5 месяца.

II курс - период ремиссии - 1 месяц:

"Хлебина", "Продукт №1", "Трутневое молочко".

3-й этап - профилактический (перед сезонными обострениями весной и осенью)

"Линия жизни 2", "Апи-Спира", "Эй-пи-ви", "Апиток" - 1 месяц.

7. Вирусный гепатит А

1-й курс

"Тенториум плюс" по 1 ч.л. 2 раза в день до еды за 30 мин - 1 месяц;

"Эй-пи-ви" по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды - 1-1,5 месяца;

"Апиток" по 1 ч.л. утром за 30 мин до еды - 1 месяц;

Аппликации с кремом "Тенториум" на область печени;

Мёд по 1 ч.л. 1-2 раза в день;

"Линия жизни 2" по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды - 1 месяц.

2-й курс

"Экстра-Бефунгин" по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды - 1 месяц;

"Апитонус" или "Апифитотонус" по 1 ч.л. 2 раза в день - 1 месяц;

"Эй-пи-ви" по 1 ч.л. 3 раза в день до еды - 1-1,5 месяца;

Крем "Тенториум" аппликационно на область печени;

"Полянка" по 1 ч.л. 1 раз в день утром за 30 мин до еды - 1 месяц.

8. Вирусный и неинфекционный гепатиты и цирроз печени

"Тенториум плюс", "Эй-пи-ви" - 1,5 месяца.

"Хлебина" - 1-1,5 месяца.

"Апи-Спира" - 1 месяц.

"Полянка", "Тополёк", "Апитонус", "Апифитотонуп" или "Апиток" - 1 месяц.

9. Гепатопротекторная программа при вирусоносительстве гепатита (по шагам)

"Экстра-Бефунгин" - 1 месяц, перерыв 1 неделя;

"Линия жизни 2" - 1 месяц, перерыв 2 недели;

"Экстра-Бефунгин" - 1 месяц, перерыв 3 недели;

"Формула Ра" - 1 месяц.

Все продукты принимать по 1 ч.л. 3 раза в день за 20-30 мин до еды.

10. Полипы в желудочно-кишечном тракте

"Эй-пи-ви", "Линия жизни 1" - по 1 ч.л. 3 раза в день до еды - 1-1,5 месяца;

"Экстра-Бефунгин", "Тенториум плюс" - по 1 ч.л. 3 раза в день - 1-1,5 месяца;

"Апибальзам 1" - при полипах на прямой кишке клизмочки по 5 мл - 2 недели.

11. Описторхоз и лямблиоз (рекомендуется 3 курса с перерывами в 10 дней)

"Эй-пи-ви", "Апибальзам 1", "Тополёк" - по 1 ч.л. 3 раза в день до еды - 1 месяц;

"Экстра-Бефунгин", "Тенториум плюс" - по 1 ч.л. 3 раза в день до еды - 1 месяц.

12. Энтериты и колиты

"Линия жизни 1", "Эй-пи-ви" - по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды - 1-1,5 мес;

"Экстра-Бефунгин" или "Тенториум плюс" или "Апи-Спира" - 1-1,5 месяца;

"Хлебина" - по 4-5 драже 3 раза в день за 30 мин до еды - 1-1,5 месяца;

"Тополёк" или "Полянка" или "Апифитотонус" - 1-1,5 месяца.

13. Панкреатит

"Линия жизни 3", "Эй-пи-ви", "Апиток" - по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды;

"Экстра-Бефунгин" или "Тенториум плюс" или "Апи-Спира" - 1-1,5 месяца;

"Хлебина" - по 3-4 драже 3 раза в день за 30 мин до еды - 1-1,5 месяца.

Гинекология

1. ЭНДОКРИННОМЕНСТРУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»

«АПИТОНУС» или «АПИФИТОТОНУС», или «ПОЛЯНКА»

«АПИЦАМПА»

2. КЛИМАКС

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» или «АПИ-ЭЛИТЕ», «ЭКСТРА БЕФУНГИН», или «ФОРМУЛА РА»

«АПИТОНУС» или, или «ПОЛЯНКА»

«ЭЙ-ПИ-ВИ»

Крем «ТЕНТОРИУМ» - массаж поясничной и надлобковой областей.

3. БЕСПЛОДИЕ

Внутрь:

«ФОРМУЛА РА» -1 месяц

«АЛИФИТОФОНУС» или «АПИТОНУС», или «АПИТОК» -1 месяц.

«ЭЙ-ПИ-ВИ» -1 месяц

Местно:

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - спринцевание по 10-15 мл 2 раза в день ежедневно в течение 2-х недель

Крем «ВИТУС-ФАКТОР» + «АПИБАПЬЗАМ I» - после спринцеваний на гинекологических тампонах на ночь в течение 14 дней.

После двухнедельного перерыва курс повторить.

Крем «ТЕНТОРИУМ» - ежедневно втирается в пояснично-крестцовую область и на проекцию органов малого таза.

4. ФИБРОМИОМА, КИСТА, МИОМА

«ЭКСТРА БЕФУНГИН» - 1 месяц. Применяется 6 раз в год с месячными перерывами между курсами.

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - внутрь до полугода.

«АПИТОК» - 2 месяца.

«МОЛОЧКО ТРУТНЕВОЕ» - 1 месяц через 3 месяца после окончания приема «АПИТОКА». «АПИХИТ»

5. МАСТОПАТИЯ

«ЭКСТРА БЕФУНГИН» - 1 месяц. Применяется 6 раз в год с месячными перерывами между курсами.

«ХЛЕБИНА» -1 месяц.

«АПИТОНУС» или «АПИТОК» -1 месяц.

«МОЛОЧКО ТРУТНЕВОЕ» - 1 месяц через 3 месяца после окончания приема «АПИТОКА» или «АПИТОНУСА».

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - внутрь до полугода.

Крем «ТЕНТОРИУМ» - на пояснично-крестцовую область ежедневно на ночь.

«АПИ-БЮСТ» - наносится в область молочных желез и декольтированной части груди мелкими движениями.

6. ЭРОЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Внутрь:

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» -1-1,5 месяца.

«ЭЙ-ПИ-ВИ» -1,5 месяца.

«АПИФИТОТОНУС» или «АПИТОНУС», «АПИТОК» -1 месяц.

Местно:

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - вагинальные заливки 5-10 мл (лежать 15-20 минут), «ВИТУС-ФАКТОР» + «АПИБАПЬЗАМ I» вводить при помощи шприца без наконечника в течение 2 недель.

ПРОДУКТ №1 в виде прижиганий эрозивных поверхностей на тампоне 2-3 раза в неделю 1 месяц.

Крем «ТЕНТОРИУМ» - втирается на область проекции малого таза и пояснично-крестцовую область.

7. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Внутрь:

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» или «ЭКСТРА БЕФУНГИН», или «ХЛЕБИНА».

«АПИТОК» или «ТОПОЛЕК», или «АПИТОНУС», или «ПОЛЯНКА»

Местно:

Спринцевания (несколько курсов) на 0,5 л воды 3 ст.л. «ЭЙ-ПИ-ВИ», медово-содовая ванна: 1 л. кипяченой воды, 2 ст. л. соды.

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - вагинальные заливки ежедневно в течение 10 дней (лежать 15-30 мин.).

Крем «ВИТУС-ФАКТОР», подогретый на водяной бане, смешать с «АПИБАЛЬЗАМОМ I» (1:3). Вводится одноразовым шприцом (без наконечника) 5 кубиков на 15-30 мин. или свечи из крема «ВИТУС-ФАКТОР» на ночь, утром проспринцеваться.

Крем «ТЕНТОРИУМ» - на проекцию и в область крестца.

Андрология, проктология

1. ГЕМОРРОЙ, ТРЕЩИНЫ И СВИЩИ ПРЯМОЙ КИШКИ ПРОКТИТ И ПАРАПРОКТИТ

Внутрь:

«ТЕНТОРИУМ», «ТОПОЛЕК», «ЭЙ-ПИ-ВИ».

Крем «ТЕНТОРИУМ» - вводится в прямую кишку. Крем «ТЕНТОРИУМ» + «ВИТУС-ФАКТОР» смешать 1:1 аппликация наружно.

I вариант:

«ВИТУС-ФАКТОР»+«АПИБАЛЬЗАМ I» - развести 1:3. Перед разведением крем подогреть на водяной бане до температуры тела, затем ввести добавку. Набрать 3-5 мл и вводить с помощью катетера или микроклизмочки (либо шприца без иголки) в опорожненный кишечник. Экспозицию выдержать 15-20 мин. Курс 2 раза в день 10 дней подряд. Затем смотреть по состоянию. Если необходимо, повторить через 2-3 недели.

II вариант:

Свечи из «ВИТУС-ФАКТОР» и «АП И БАЛЬЗАМА 2» (См. раздел «Особенности приема апифитопродукции» стр. 68).

2. ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ (ОБОСТРЕНИЕ)

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - внутрь 1,5 месяца.

«АПИТОК» - внутрь 1 месяц.

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» -1 месяц.

«АПИХИТ»

Крем «ВИТУС-ФАКТОР» - 3 части смешивается с «АПИБАЛЬЗАМОМ I» (1 часть) до однородной консистенции, с помощью одноразового шприца на 5 г(без иглы). Вводится в прямую кишку на ночь. Курсы по 10 дней с двухнедельными перерывами.

3. ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ (РЕМИССИЯ)

I этап 1,5 месяца:

ПРОДУКТ №1 «ТОПОЛЕК» «АПИХИТ»

Крем «ВИТУС-ФАКТОР» +«АП И БАЛЬЗАМ I» (см. пункт 2)

Крем «ТЕНТОРИУМ» - аппликационно на область крестца курсами по 2 недели с двухнедельными перерывами.

II этап 1,5 месяца:

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - внутрь

«МОЛОЧКО ТРУТНЕВОЕ»

«АПИХИТ»

Крем «ВИТУС-ФАКТОР» +«АПИБАЛЬЗАМ I» (см.пункт 2)

Крем «ТЕНТОРИУМ» - аппликационно на область крестца курсами по 2 недели с двухнедельными перерывами.

4. АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

I этап 1,5 месяца:

ПРОДУКТ №1

«ТОПОЛЕК» или «АПИТОК»

«ЭКСТРА БЕФУНГИН»

«АПИХИТ»

Крем «ВИТУС-ФАКТОР» - 3 части смешивается с «АПИБАЛЬЗАМОМ 1» (1 часть) до однородной консистенции, с помощью одноразового шприца на 5 г (без иглы). Вводится в прямую кишку на ночь. Курсы по 10 дней с двухнедельными перерывами.

II этап 1,5 месяца:

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - внутрь

«ПОЛЯНКА»

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»

«АПИХИТ»

Крем «ВИТУС-ФАКТОР» - 3 части смешивается с «АПИБАЛЬЗАМОМ I» (1 часть) до однородной консистенции, с помощью одноразового шприца на 5 г (без иглы). Вводится в прямую кишку на ночь. Курсы по 10 дней с двухнедельными перерывами.

5. ИМПОТЕНЦИЯ

I этап 1,5 месяца:

«ЭЙ-ПИ-ВИ» -внутри

«АПИФИТОФОНУС»

«ХЛЕБИНА»

«АПИХИТ»

Крем «ВИТУС-ФАКТОР» + «АПИБАЛЬЗАМ 1»-см. пункт 4

Крем «ТЕНТОРИУМ» -см. пункт 3

II этап 1,5 месяца:

ПРОДУКТ №1 «АПИХИТ» «ПОЛЯНКА» «МОЛОЧКО ТРУТНЕВОЕ»

Крем «ВИТУС-ФАКТОР» +«АПИБАЛЬЗАМ 1»-см. пункт 4 Крем

«ТЕНТОРИУМ» - см. пункт 3

III этап 1,5 месяца:

«ЭЙ-ПИ-ВИ» -внутри «ТОПОЛЕК» «ФОРМУЛА РА»

Крем «ВИТУС-ФАКТОР» +«АПИБАЛЬЗАМ I» - см. пункт 4 Крем

«ТЕНТОРИУМ»- см. пункт 3

IV этап 1,5 месяца:

«ЭЙ-ПИ-ВИ» «АПИХИТ» «АПИТОК» «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»

Крем «ВИТУС-ФАКТОР» +«АПИБАЛЬЗАМ I» - см. пункт 4. Крем

«ТЕНТОРИУМ» - см. пункт 3

Эндокринная система

1. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ II ТИПА. НОРМАЛИЗАЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ.

Программа идет обязательно на фоне лекарственных средств, назначенных врачом.

1 этап 1 месяц:

«ЭЙ-ПИ-ВИ» или ПРОДУКТ №1

«АПИТОНУС» или «АПИФИТОФОНУС», или «АПИТОК» «АПИЦАМПА»

2 этап 1 месяц:

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»(Апиформула 3)+ «АПИ-СПИРА» - принимать по 5-6 гранул 3 раза в день за 30 мин. до еды и смотреть сахар через 1 неделю.

«АПИТОК»- 0,5 коф.л. 2 раза в день.

«ЭЙ-ПИ-ВИ», «АПИХИТ»

«АПИЦАМПА»

3 этап:

Очистка ЖКТ по схеме:

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (Апиформула3) 1-2 недели

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (Апиформула 3) + «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (Апиформула 1) перемешиваются, принимать 1-2 недели

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (Апиформула 1) + «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (Апиформула 2) перемешиваются, принимать 5 6 недель

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»(Апиформула2) 7 - 8 недель

«АПИТОНУС» или «АПИФИТОФОНУС», «АПИТОК»

«АПИХИТ»

«АПИЦАМПА»

После 3-х этапов можно присоединять любой продукт, рекомендуемый для других проблем («ЧЕРНИКА», или «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» и т.д.)

«АПИЦАМПА» должна быть в рационе больных сахарным диабетом постоянно.

2. ГИПЕРФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»

«ЭКСТРА БЕФУНГИН»

«ЭЙ-ПИ-ВИ», «АПИХИТ»

«АПИТОНУС» или «АПИФИТОТОНУС», или «АПИТОК»

«АПИЦАМПА»

Крем «ТЕНТОРИУМ»

3. ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

«АПИ-СПИРА»

ТРУТНЕВОЕ МОЛОЧКО

Медовая композиция (любая)

«ЭЙ-ПИ-ВИ» или «АПИХИТ», или ПРОДУКТ №1

«АПИЦАМПА»
Крем «ТЕНТОРИУМ»

4. ЗОБ ЭНДЕМИЧЕСКИЙ

«ЭКСТРА БЕФУНГИН», «ХЛЕБИНА»
«ЭЙ-ПИ-ВИ», «АПИХИТ»
Медовая композиция (любая)
«АПИЦАМПА»
«ТОПОЛЕК» - смазывать область узлов

Нервная система

1. ДЦП, ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» или «ХЛЕБИНА»
«АПИФИТОТОНУС» или «АПИТОНУС», или «АПИТОК»
«ЭЙ-ПИ-ВИ» или ПРОДУКТ №1, «АПИХИТ»
«АНТИСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ АПИКРЕМ», крем «ТЕНТОРИУМ» - на биологически активные точки. «АПИЦАМПА»

2. ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, МИГРЕНИ

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» или «ХЛЕБИНА», или «ФОРМУЛА РА», или «АПИ-СПИРА»
ПРОДУКТ №1, «АПИХИТ»
«АПИТОНУС» или «АПИФИТОТОНУС», или «АПИТОК»
«АНТИСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ АПИКРЕМ», крем «ТЕНТОРИУМ» - наносится на биологически активные точки. Височная, затылочная, заушная область против часовой стрелки медленными и глубокими движениями втирать в течение 10-15 мин.

3. ЧЕРЕПНО - МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ

«АПИ-СПИРА» (начинать с 5-7 драже), «ХЛЕБИНА» или «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»
«АПИФИТОТОНУС» или «АПИТОНУС», или «АПИТОК», или «ПОЛЯНКА»
«ЭЙ-ПИ-ВИ» или ПРОДУКТ №1
«АНТИСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ АПИКРЕМ», крем «ТЕНТОРИУМ» - биологически активные точки.
«АПИЦАМПА»

4. ПАРАЛИЧ

«ХЛЕБИНА»
«АПИТОК» или «АПИТОНУС», или «АПИФИТОТОНУС»
«ЭЙ-ПИ-ВИ» или ПРОДУКТ №1, или «АПИХИТ»
Крем «ТЕНТОРИУМ»
«АПИЦАМПА»

5. БЕССОНИЦА

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» Свеча «КАНДЕЛЛА» на 10-15 минут зажечь. Крем «ТЕНТОРИУМ» (горошину) под язык. Медово-пенистые ванны с пеной «АКВА» или «ПИХТА». «САШЕ»

6. НЕВРАСТЕНИЯ

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС», «АПИ-СПИРА»
«АПИТОК» или «АПИТОНУС», или «АПИФИТОТОНУС»
«ЭЙ-ПИ-ВИ», ПРОДУКТ №1
Крем «ТЕНТОРИУМ»
Свеча «КАНДЕЛЛА»
Медово-пенистые ванны с пеной «АКВА» или «ПИХТА» «САШЕ»

7. Остеохондроз

1. Острый период

"Эй-пи-ви", "Апиток", "Хинази" + "Тенториум плюс" - 1-1,5 месяца:
Крем "Тенториум" на поверхность пораженной области весь период обострения;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) наносить на область болевой зоны 2 раза в день весь период обострения.

2. Фаза ремиссии

"Продукт №1" по нарастающей схеме - 1,5 месяца;

"Тополёк" - 1-1,5 месяца;

Смесь "Апикрема" (3 части) с "Апибальзамом 1" (1 часть) наносить на пораженный отдел позвоночника по 2 недели (потом 2 недели перерыв) - 3 месяца.

8. Невралгии, невриты, полиневриты

1-й этап - 1,5 месяца

"Эй-пи-ви", "Тенториум плюс" - 1-1,5 месяца:

"Апиток" - 1 месяц;

Крем "Тенториум" наносить на болевую область 2 раза в день - 1,5 месяца.

2-й этап - 1,5 месяца

"Продукт №1" по нарастающей схеме - 1,5 месяца.

"Хлебина" - 1,5 месяца.

"Тополёк" - 1-1,5 месяца.

Крем "Тенториум" наносить по ходу нерва и на болевую зону по 2 раза в день.

9. Рассеянный склероз

1. Период обострения

1-й этап - 1,5 месяца

"Эй-пи-ви", "Апиток", "Хлебина" - 1,5 месяца;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

Крем "Тенториум" наносить по ходу пораженного нерва весь период.

2-й этап - 1,5 месяца

"Продукт №1" по нарастающей схеме - 1,5 месяца;

"Тополёк", "Тенториум плюс" - 1,5 месяца;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

Крем "Тенториум" наносить по ходу пораженного нерва.

2. Стадия ремиссии

"Эй-пи-ви", "Апиток", "Тенториум плюс" - 1,5 месяца;

Крем "Тенториум" наносить на область поясницы 2 раза в день - 1,5 месяца.

10. Паркинсонизм

1 -й этап - 1,5 месяца

"Эй-пи-ви", "Апиток", "Хлебина" - 1,5 месяца;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) наносить на биологически активные точки в височной и заушной областях 2 раза в день - 1 месяц.

2-й этап - 1,5 месяца

"Продукт №1" по нарастающей схеме за 20 мин до еды, растворяя капли в 1/3 стакана молока или любой другой жидкости;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

"Тенториум плюс" или "Апифитотонус" - 1,5 месяца;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. 1-й этап) - 1 месяц.

3-й этап - 1,5 месяца

"Эй-пи-ви" по 1 ч.л. 3 раза в день за 20 мин до еды - 1,5 месяца;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

"Полянка", "Формула Ра" - 1,5 месяца;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. 1-й этап) - 1 месяц.

11. Ишемический инсульт

1-й этап - острый период - 1,5 месяца

"Эй пи ви", "Апиток", "Сорбус" - 1,5 месяца;

"АпиХит" по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. Паркинсонизм) - 1 месяц.

2-й этап - ранний восстановительный период - 1,5 месяца

"Продукт №1" по нарастающей схеме - 1,5 месяца;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

"Формула Ра", "Полянка" - 1,5 месяца;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) втирать в биологически активные точки в височной и заушной областях по часовой стрелке 2 раза в день - 1 месяц.

3-й этап - поздний восстановительный период - 1,5 месяца

"Эй-пи-ви", "Хлебина" - 1,5 месяца;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

"Апифитотонус" по 1/2 ч.л. утром - 1 месяц;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. 2-й этап) - 1,5 месяца.

Выделительная система

1. Цистит

1. Острый период

"Эй-пи-ви" - 1-1,5 месяца;

"Апиток", "Хинази" + "Тенториум плюс" в первой половине дня - 1 месяц;

Смесь "Апикрема" (2 части) с "Апибальзамом 1" (1 часть) наносить на область проекции мочевого пузыря по 2 недели с 2-недельными перерывами - 2 месяца.

2. Восстановительный период или фаза ремиссии хронического цистита

"Продукт №1" по нарастающей схеме за 20 мин до еды;

"Сорбус", "Хлебина", "Трутневое молочко" - 1 месяц;

"Экстра-Бефунгин" - 1-1,5 месяца;

Смесь "Апикрема" с "Апибальзамом 1" (см. "Острый период") - 3 месяца.

2. Пиелонефрит

1. Острый период

"Эй-пи-ви" - 2 месяца;

"Апиток11", "Хинази" + "Тенториум плюс" - 1 месяц в первой половине дня;

Смесь "Апикрема" (2 части) с "Апибальзамом 1" (1 часть) наносить на область поясницы на 1-2 часа по 2 недели с 2-недельными перерывами:

2. Восстановительный период или фаза ремиссии хронического пиелонефрита

"Эй-пи-ви", "Сорбус", "Хлебина", "Трутневое молочко", "Экстра-Бефунгин" - 1 мес;

"Тополёк" по 1 ч.л. 3 раза в день - 1-1,5 месяца;

Смесь "Апикрема" с "Апибальзамом 1" (см. "Острый период") - 2 месяца.

3. Гломерулонефрит

1. Острый период

"Эй-пи-ви", "Тополёк" - 1,5 месяца;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

"Сорбус" - 1 месяц;

2. Восстановительный период или ремиссия хронического гломерулонефрита

"Продукт №1" по нарастающей схеме;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

"Апиток" по 1/3 ч.л. 1 раз в день за 30 мин до еды - 1 месяц;

"Полянка" - 2 месяца;

"Сорбус" - 1,5 месяца на фоне приема медовых композиций.

4. Мочекаменная болезнь

1-й этап - подготовительный. Чистка ЖКТ - 3 месяца

"Линия жизни 1,2,3" по схеме (см. "Гастриты") с соблюдением питьевого режима;

"Эй-пи-ви" - весь период чистки ЖКТ.

2-й этап - основной - 3 месяца

I курс:

"Продукт №1" по нарастающей схеме за 30 мин до еды;

"Хинази" + "Тенториум плюс" в первой половине дня - 1,5 месяца;

"Экстра-Бефунгин", "Апиток" - 1-1,5 месяца;

Крем "Тенториум" наносить на область поясницы по 2 недели (потом 2 недели перерыв) - 3 месяца.

II курс:

"Эй-пи-ви", "Полянка", "Сорбус" - 1,5 месяца;

"Тополёк" - 1-1,5 месяца;

"Трутневое молочко" - 1 месяц;

Крем "Тенториум" (см. I курс) - 3 месяца.

Опорно-двигательный аппарат

1. Ревматоидный артрит и другие поражения суставов

1 этап - 1,5 месяца

"Эй-пи-ви", "Апифитотонус", "Хинази" + "Тенториум плюс" - 1,5 месяца;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) втирать или наносить на поражённые суставы 2 раза в день - 1,5 месяца;

Осиновоозёрский пелоид в виде аппликаций: пелоид подогреть до 38-40°C на водяной бане нанести на поражённые суставы слоем 0,5-2 см и укрыть полиэтиленовой плёнкой, затем тёплым одеялом на 10-15 мин. Потом смыть тёплой водой.

2 этап - 1,5 месяца

"Продукт №1" по нарастающей схеме;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

"Экстра Бефунгин", "Апиток" - 1,5 месяца;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. 1-й этап).

2. Деформирующий остеоартроз

1-й этап - 1,5 месяца

"Эй-пи-ви", "Хинази" + "Тенториум плюс" - 1,5 месяца;

"Апи Элите" - 1 месяц;

"Апифитотонус" или "Апиток" - 1,5 месяца;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. "Ревматоидный артрит") - 1 месяц.

2-й этап - 1,5 месяца

"Продукт №1" - внутрь по нарастающей схеме;

"АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;

"Тенториум плюс" - 1,5 месяца;

Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) втирать или наносить на область щитовидной железы, воротниковую и поясничную зону 2 раза в день - 1 месяц.

Органы зрения

1. КОНЬЮНКТИВИТ

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - развести 1:2,3-4 раза в день закапывать.

2. ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ

«ЧЕРНИКА»

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - капать 3-4 раза в день

АНТИСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ «АПИКРЕМ» наносить на активные точки и под язык.

3. ЯЧМЕНЬ

Крем «ТЕНТОРИУМ», «ЭЙ-ПИ-ВИ». Если часто, «ХЛЕБИНА» или «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС».

4. ПРИ ПОВЫШЕННОМ ГЛАЗНОМ ДАВЛЕНИИ

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - капать по 2 капли 2-3 раза в день

Медовая композиция (любая)

«АПИЦАМПА»

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ, ТРАВМАТИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ, ПОСЛЕ ВОСПАЛЕНИЯ РОГОВИЦЫ (КЕРАТИТ). ДИСТРОФИЯ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА. КАТАРАКТА.

«АПИТОНУС» развести 1:1 с холодной кипяченой водой и закладывать в глаз (будет жжение, слезотечение терпеть).

«ЭЙ-ПИ-ВИ»

6. КОРРЕКЦИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ

«ЧЕРНИКА» по 1 чайной ложке 3 раза в день в течение 1 месяца (содержащийся в ягодах черники миртиллин увеличивает активность пигментов глаза, которые воспринимают свет в ночное время).

Медовые композиции «АПИТОК» или «АПИТОНУС», или

«АПИФИТОТОНУС» по 1 чайной ложке 2-3 раза в день, в течение 1 месяца или в виде медовой воды в соотношении 1:5.

АНТИСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ «АПИКРЕМ» на биологически активные точки, «АПИКРЕМ» также в виде аппликаций в височные и заушные области. «ЭЙ-ПИ-ВИ»

«СОРБУС» по 1-2 чайные ложки 2 раза в день.

Крем «ТЕНТОРИУМ» на биологически активные точки.

«АПИБАЛЬЗАМ1».

Кожные покровы

1. ГЕРПЕС

«АПИ БАЛЬЗАМ I» (ПРОПОЛИС на растительном масле) смазывать часто.

«ЭКСТРА - ЛОР» - смоченные водой 2-3 горошины прикладывать к язвочкам, проходит через 1-2 дня.

«ВИТУС-ФАКТОР». Развести 1:3 с растительным или облепиховым маслом.

2. ПСОРИАЗ

I этап при обострении. Курс 1 месяц:

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - внутрь

«АПИТОНУС» или «АПИФИТОТОНУС», или «АПИТОК»

Крем «ЧИЛИДОНИЯ» - наносится на пораженные участки кожи на 1-2 часа, затем смывается теплой водой.

Медово-пенистые ванны с чистотелом: 2 столовые ложки мёда + 2 колпачка пены «ПИХТЫ» или «АКВА» + 200 мл отвара чистотела. Курс 15 ванн.

Экспозиция 20 минут, температура 37-38°C. После ванны отдохнуть 15-20 минут в халате или прикрывшись простыней, затем принять душ. Ванну принимать за 1 час до сна через день или ежедневно.

«АПИБАЛЬЗАМ I», «АПИБАЛЬЗАМ II» наружно наносится на пораженные участки кожи после приема ванны и смывания крема «ЧИЛИДОНИЯ».

II этап (период ремиссии) 1 месяц:

«ХЛЕБИНА»

«ТОПОЛЕК»

3. НЕЙРОДЕРМИТ

I этап:

Внутрь:

«Программа ЖКТ»

«АПИХИТ», «ЭЙ-ПИ-ВИ» - 1 месяц

«АПИТОНУС» или «АПИФИТОФОНУС», или «АПИТОК»

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»

Местно постоянная обработка пораженных участков кожи:

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - аппликации

Крем «ТЕНТОРИУМ» + «АПИБАЛЬЗАМ I», «АПИБАЛЬЗАМ II» в соотношении 1:1.

Крем «ЧИЛИДОНИЯ» - накладывается на 1-2 часа, затем смывается теплой водой.

II этап 1 месяц:

«ЭКСТРАБЕФУНГИН»

«ХЛЕБИНА»

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - внутрь.

4. ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

«ЭКСТРА БЕФУНГИН»

Крем «АПИКОМФОРТ» для ног, «АПИБАЛЬЗАМ II», присыпка «ЛЮКС-ПРО» - применять ежедневно 1-1,5 нед., сделать перерыв на 1 неделю, после чего курс повторить. В осенне-весенний период рекомендуется применять 1 раз в неделю всем взрослым людям, особенно при наличии повышенной потливости.

5. ХРОНИЧЕСКИЕ ТРЕЩИНЫ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»

«АПИТОНУС»

Крем «ЧИЛИДОНИЯ»

«АПИБАЛЬЗАМ I», «АПИБАЛЬЗАМ II», «АПИХИТ» - наружно

6. СЕБОРЕЯ (ПОВЫШЕННАЯ ПЕРХОТЬ)

Шампунь от перхоти «ТЕНТОРИУМ»

Крем «ТЕНТОРИУМ» - втирать в грязные волосы, укутать на 30 мин., затем осторожно расчесать. Курс 2 раза в неделю, 10 процедур. Через 2-3 недели курс можно повторить, если результат хороший через 1,5-2 мес.

7. ОЖОГИ, ОБМОРОЖЕНИЯ

«АПИБАЛЬЗАМ I»

«АПИХИТ»

«ЧИЛИДОНИЯ»

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - орошать пораженные участки

8. ГНОЙНЫЕ РАНЫ, ПОРЕЗЫ

«АПИБАЛЬЗАМ I», «ЧИЛИДОНИЯ» ПРОДУКТ №1

9. МОЗОЛЬ

Ванночка, затем «АПИБАЛЬЗАМ I» или «АПИБАЛЬЗАМ II» под бактерицидный пластырь.

Присыпка «ЛЮКС-ПРО»

10. ФУРУНКУЛЕЗ

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»

«эй-пи-ви»

«ВИТУС-ФАКТОР» используется как мазь Вишневского. После вскрытия для заживления «АПИБАЛЬЗАМ II» или «ЧИЛИДОНИЯ» «ЭЙ-ПИ-ВИ» внутрь и смазывать наружно.

11. УГРЕВАЯ СЫПЬ

«ЭЙ-ПИ-ВИ» -внутри и смазывать наружно.

«ЖКТ»

«ТОПОЛЕК» (маска)

Жидкое мыло с прополисом «ПЕРСИК» или «ПАПОРОТНИК»

Анемии

"Тенториум плюс" по 1 ч.л. 2-3 раза в день за 30 мин до еды - 1,5 месяца;

"Хлебина" по 3-4 драже 3 раза в день за 20 мин до еды - 1,5 месяца;

"Формула Ра" по 1 ч.л. 3 раза в день за 20-30 мин до еды - 1,5 месяца;

"Апитонус" или "Апифитотонус" или "Апиток" по 1/2-1 ч.л. 2 раза в день за 30 мин до еды - 1 месяц;

"Трутневое молочко" по 1 ч.л. 1 раз в день за 30 мин до еды - 1 месяц после медовых композиций с маточным молочком;

"Экстра-Бефунгин" по 1 десертной ложке 2 раза в день за 30 мин до еды - 1 мес.

Онкология

"Экстра-Бефунгин" по 1 ч.л. 3 раза в день за 30 мин до еды. Курсами по 1,5 месяца через месяц - длительно;

"Эй-пи-ви" по 1 десертной ложке 3 раза в день за 30 мин до еды - до 6 месяцев;

"Апиток" по 1 ч.л. 2 раза в первой половине дня - 1 месяц. Повторные курсы через 3-6 месяцев. Чередовать "Апиток" с "Апифитотонусом";

"АпиХит" до 30 капель 3-4 раза в день по 2 недели в месяц - 6 месяцев;

Мёд по 1 ч.л. 1-2 раза в день;

Крем "Тенториум" наносить на болевые зоны

Система кроветворения

АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ

ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» или «АПИ-СПИРА», «ХЛЕБИНА», «СОРБУС», или «ЭКСТРА БЕФУНГИН»

«АПИТОК» или «АПИТОНУС», или «АПИФИТОТОНУС»

«ЭЙ-ПИ-ВИ» или ПРОДУКТ №1

Крем «ТЕНТОРИУМ»

«АПИЦАМПА»

Костно-мышечная система

1. ПОЛИАРТРИТ, РАДИКУЛИТ, БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ, ОСТЕОХОНДРОЗ

«ХИНАЗИ» + «ХЛЕБИНА» или «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»

«О-ДЕ-ВИТ»

«АПИ-СПИРА»

«ЭЙ-ПИ-ВИ», ПРОДУКТ №1

Медовая композиция (любая)

Крем «ТЕНТОРИУМ» - в течение 10 дней используется для массажа, в 10 дневных перерывах между курсами массажа крем аппликационно наносится на массируемые поверхности (максимальный срок применения без перерыва 3 4 месяца), увеличить потребление воды, т.к. крем выводит и растворяет соли.

«АПИКРЕМ» - на биологически активные точки.

ОСИНОВООЗЕРСКИЙ ПЕЛОИД

Свеча ВОСКОВАЯ на больной сустав кладут мёд, затем восковую лепешку.

2. «ПРОСТРЕЛ»

При болевом синдроме (шею невозможно повернуть) «АПИКРЕМ» наносится на область шеи и к плечу, одному или обоим, или крем «ТЕНТОРИУМ».

3. «ШПОРЫ» НА ПЯТКАХ

Крем «ТЕНТОРИУМ» наносить, соблюдая усиленный питьевой режим.

«ХИНАЗИ» + «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» или «ХЛЕБИНА»

ОСИНОВООЗЕРСКИЙ ПЕЛОИД «АПИЦАМПА»

4. УКРЕПЛЕНИЕ ОПОРНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА

«ХЛЕБИНА», «АПИ-СПИРА»

ОСИНОВООЗЕРСКИЙ ПЕЛОИД

«АПИЦАМПА»

Крем «ТЕНТОРИУМ»

Стоматология

1. СТОМАТИТ

«ЭКСТРА - ЛОР» - принимать под язык как леденец. Курс 2 недели, если заболевание хроническое, повторить через полгода.

Крем «ТЕНТОРИУМ», «ЧИЛИДОНИЯ», «АПИБАЛЬЗАМ I» или «АПИБАЛЬЗАМ II», «АПИХИТ», «ЭЙ-ПИ-ВИ» - протирать язвочки на языке, десне, небе.

Свеча «КАНДЕЛЛА» жевать, дезинфицирует полость рта.

2. ЗУБНАЯ БОЛЬ

Крем «ТЕНТОРИУМ» или «АПИКРЕМ»
«ЭЙ-ПИ-ВИ», ПРОДУКТ №1.

3. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

Зубная паста «АПИДЕНТ» 2 раза в день, утром и вечером (для предотвращения неприятного запаха изо рта помимо зубов рекомендуется чистить также язык).

«АПИТОК» - 1 чайную ложку 2 раза в день в первой половине дня рассасывать под языком.

«АПИ-СПИРА» - 3 раза в день за 30 минут до еды. Такие важные для зубов микроэлементы, как кальций фтор, в составе сине-зеленой водоросли (спирул ины) находятся в доступной для усвоения организмом форме.

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - полоскание 3 раза в день за 30 минут до еды (после «АПИ-СПИРЫ»).

«ЭКСТРА-ЛОР» при первых признаках приближающихся заболеваний верхних дыхательных путей принимать «ударную» дозу в течение 3 суток 1 чайной ложке 6 раз в день.

Органы слуха

1. НЕВРИТ СЛУХОВОГО НЕРВА. ТУГОУХОСТЬ.

«АНТИСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ КРЕМ», крем «ТЕНТОРИУМ» - наносить на точку за сосцевидным отростком (за ухом), 1:1. «ЭЙ-ПИ-ВИ» - закапывать в уши 10 дней. «АПИХИТ» - 10 дней.

«АПИБАЛЬЗАМ» на растительном масле турунды на ночь.

2. ПРИ ЖИДКИХ ВЫДЕЛЕНИЯХ ИЗ УШЕЙ

«ЭЙ-ПИ-ВИ» - капать разведенный 1:1 с водой или не разбавлять. Можно «АПИБАЛЬЗАМ I». Вокруг уха активные точки массировать кремом «ТЕНТОРИУМ».

«АПИХИТ».

Аллергия

«ХЛЕБИНА» или «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» - начать с 1-2 драже, или
«ЭКСТРА БЕФУНГИН»

«АПИХИТ», «АПИЦАМПА»

Если сильная аллергия только «ЭЙ-ПИ-ВИ» по схеме: I день 2 капли в небольшое количество воды 2 раза в сутки, II день 4 капли в небольшое количество воды 2 раза в сутки и т.д. добавляя каждый день по 2 капли. Дойти до 10 капель и принимать в течение месяца. Через месяц «ЭКСТРА БЕФУНГИН», «ТОПОЛЕК».

Ульяновск Тенториум